



Serie MGC

Información general marcadores de gasolineras compacto MGC

MGC





Descripción

Serie MGC

La serie de marcadores de gasolineras MGC se ha diseñado para facilitar la señalización de los precios en todas las instalaciones de venta de carburante. Podrá instalar muy fácilmente este marcador de precios en la pared de su establecimiento.

Los diferentes modelos de esta serie pueden ser de 2 o 3 precios y de 110 o 150 mm de altura de dígito . En los modelos de 150 mm , podemos añadir opcionalmente un reloj horario de 110 mm de altura de dígito . Los LEDs utilizados son de alta luminosidad, permitiendo su óptima visión incluso en condiciones de luz desfavorables. Además el sistema dispone de sensor de luminosidad para ajustar de manera automática la intensidad de los LEDs según la luminosidad exterior.

Podremos modificar los valores de los precios mediante un mando infrarrojo o mando de radiofrecuencia u opcionalmente por comunicación RS232, RS485, Ethernet o WiFi pudiéndose adaptar fácilmente a su sistema de control de precios.

Esta serie dispone de un espacio en la parte superior para poder personalizarlo con su imagen corporativa. Los modelos con reloj horario, no disponen de este espacio .

Todos los productos de esta serie, así como sus diferentes módulos opcionales, son fabricados mediante perfiles de aluminio extruido, garantizando completamente la estanqueidad para exteriores y una gran durabilidad.









Especificaciones técnicas

VISUALIZACIÓN	MGC2.110	MGC3.110	MGC2.150	MGC2.150R	MGC3.150	MGC3.150R
Altura de carácter (mm)	110		150			
Reloj (110 mm de dígito)	No	No	No	Si	No	Si
Número de líneas	2	3	2	2	3	3
Diámetro del LED (mm)	5					
Luminosidad	Exterior					
Color	Rojo, Ámbar, Blanco, Verde o Azul					
Distancia legibilidad (m)	55		75			
ELÉCTRICAS						
Microprocesador	16 bits					
Alimentación	230V AC +/- 15 % / 50hz					
Consumo máximo (W)	---	---	---	---	---	---
Temperatura trabajo (°C)	Temperatura ambiente entre -10° y +45°					



Comunicaciones


Todos los modelos incorporan un conector mini USB nativo para configuración. Además podemos escoger entre todos los siguientes módulos de comunicación para modificar los precios del marcador.

MÓDULOS COMPATIBLES	
	Mando IR Mando infrarrojo con un alcance máximo de unos 8 m.
	Mando RF Mando radiofrecuencia con un alcance máximo de unos 50 m.
	RS232 / RS485 Módulo de comunicación serie RS232 o RS485.
	TCP/IP Módulo de comunicación TCP/IP.
	GPS Permite la sincronización del reloj mediante GPS para el módulo del reloj LED.
	WiFi Módulo de comunicación WiFi.

Software


- **Software MP Gas Tools** (Windows): Software totalmente gratuito diseñado para la modificación de precios de los marcadores de gasolineras.

Además disponemos de toda la información y herramientas necesarias para que pueda integrar nuestro protocolo muy fácilmente en su sistema de gestión de precios.






Dimensiones




CONSTRUCTIVAS	MGC2.110	MGC3.110	MGC2.150	MGC2.150R	MGC3.150	MGC3.150R
Chasis						
Largo(L)xAlto(H) (mm)	800 x 600	800 x 800	1100 x 850	1100 x 850	1100 x 1100	1100 x 1100
Fondo (W) (mm)	90		148			
Peso aproximado (Kg)	---	---	---	---	---	---
Grado de protección	IP54					
Material del frontal	Policarbonato transparente					
Material del chasis	Aluminio extrusionado					
Color del chasis	Negro					
Sujeción	Mediante accesorios incluidos					

Sujeción

Todos los modelos de marcadores disponen de unos accesorios en su parte posterior para poder colgar a pared. Para más información puede consultar todos los planos con detalle de cada uno de los modelos.



Accesorios incluidos



Anclaje



Sujeción




Accesorios compatibles



- **Mando:** Mando a distancia según IR (infrarrojos) o RF (radio frecuencia)
- **Salidas de relés:** 2 salidas mediante relé.

Nomenclatura



Notas: En caso de no especificar nada, Ø es el valor por defecto.

Ejemplo: MGC2.150R/ETIR/PDC